

ایمن گستر پارسیان

www.IGPCO.net



آدرس: تهران - میدان مادر خیابان سنجا به کوچه ی هشتم پلاک چهار واحد چهارم شرقی

مدیریت +98 - 912 83 83 73 5



igparsian



+98 - 935 40 500 59
+98 - 936 603 100 5



021 - 91 00 11 66



IMEN GOSTAR PARSIAN

About Us

ایمن گستر پارسیان از سال 1360 در حوزه ساخت تابلو های صنعتی و برق ساختمان فعالیت داشته و از سال 1386 با هدف تامین نیاز های بازار شبکه و الکتریکال ساختمان و شهرک های صنعتی ایران فعالیت خود را گسترده تر کرد . ایمن گستر پارسیان با بکارگیری نیرو های متعهد ، متخصص و کارآمد همواره در راستای افزایش سطح دسترسی عموم به تکنولوژی های ارتباطی نوین کوشیده است و در مدت زمان بیش از یک دهه در زمینه طراحی ، مشاوره ، تامین کالا ، آموزش ، اجرا و خدمات در زمینه های الکتریکال ساختمان مسکونی و مجموعه های صنعتی و نیمه صنعتی فعالیت داشته است



SERVICES



اجرا

Execute



تامین

Supply



طراحے

Design



مشاورہ

Consultation





تجهیزات هوشمند سازی



برق اضطراری



تابلو های منجعتی



دوربین مدار بسته



قفل دیجیتال



جک و کرکره



نور پردازی و لاین



سیستم اعلام سرقت



سیستم اعلام حریق



تجهیزات شبکه



اکسس کنترل



اینترکام

دور بین مدار بسته





AXIS M42 Dome Camera Series



AXIS P13
Box Camera Series



AXIS Q18
Bullet Camera Series



AXIS P32 Dome
Camera Series



AXIS M3905-R
Dome Camera

AXIS Q60 PTZ Camera Series
Versatile, high-performance cameras



Affordable compact box cameras

- ✓ Day-and-night with IR illumination
- ✓ Support for advanced analytics
- ✓ PoE and I/O port
- ✓ Built-in privacy features
- ✓ Premium model with audio

Box Cameras

Deterrence in any environment

AXIS M10 Box Camera Series



Schneider Electric



P5L30-AADB-MDAAA-BAEA



ساخت انواع تابلوهای صنعتی

تابلوهای بانک خازنی

تابلوهای برق فشار ضعیف

تابلوهای برق فشار متوسط

تجهیزات تابلویی



MTN6700-0008

KNX Switch Actuator Basic REG-K/8x/16 A with manual mode



MTN646991

Control unit 0-10 V REG-K/3-gang with manual mode, light grey



MTN6805-0008

SpaceLogic KNX Switch/Blind Extension 8ch 10AX/16AC1



MTN6710-0102

SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel



MTN649912yyy

Blind / switch actuator REG-K/12x/24x/10 with manual mode, light grey



Domae SPD

Domae Surge Arresters for Residential





TeSys Giga circuit-breakers

Circuit-breakers, coordinated with TeSys Giga contactors, to protect motors up to 500 A (250 kW / 400 V)



TeSys Deca - frame 3

Circuit-breakers, coordinated with TeSys Deca contactors, to protect motors up to 80 A (45 kW / 400 V)



Compact contactors to control motors up to 16 A (7.5 kW / 400 V)




CAD32M7

TeSys D control relay - 3 NO + 2 NC -
≤ 690 V - 220 V AC standard coil



TeSys Deca - frame 2

Circuit-breakers, coordinated with TeSys Deca contactors, to protect motors up to 32 A (15 kW / 400 V)



9065 Thermal Overload Relays





UPS & BATTERY



VOLTA

MAX



3KVA 220V LCD w/USB Rack



Li 1200 VA

محدوده توان 1200 ولت آمپر ، ضریب توان 0.6 PF ، توان واقعی: 720 وات ، دامنه ولتاژ ورودی: 145-295 ولت ، نوع ورودی و خروجی : تک فاز



Lis-1000 VA

محدوده توان 1000 ولت آمپر ، ضریب توان 0.8 PF ، توان واقعی: 800 وات ، نوع ورودی و خروجی : تک فاز



Faratel

Pioneer of Electronic Industries in Iran



VENUS1300

دارای تکنولوژی line-Interactive هوشمند



VSM 1300

دارای تکنولوژی line-Interactive هوشمند



DSS1500X-RT

تکنولوژی Digital line-Interactive

قابلیت نصب بصورت ایستاده و خوابیده



SFR 5000DT 5000VA

تک فاز







12V-200AH-WPL200-Battery



12v- 100AH



MONITOR

HIKVISION®



D5022FN-C



DS-D5032QE



DS-5043QE



DS-5065U-C



BMS

'INTERRA

Developer of Intermixness





INTERRA TOUCH PANEL ITR110-1104 10.1 INCH



INTERRA TOUCH PANEL I7+ (PLUS)



B. Berker



ITR308-1004

حسگر شدت نور
صرفه جویی در مصرف انرژی
کلید ۸ پل با صفحه نمایش لمسی
کنترل دما و رطوبت خانه



BERKER TS Touch Panel

کلید هوشمند ترموستاتیک
کنترل دما و روشنایی



BERKER R1R3/R8

کلید ترموستاتیک ۶ پل
کنترل سیستم روشنایی، سرمایش و
گرمایش و کنترل پرده و کرکره



R1/2 gang Thermostatic Black

کلید هوشمند لمسی
کنترل روشنایی، دیمر، پرده،
سرمایش و گرمایش

Schneider Electric



MTN6215-5910

کلید مولتی تاچ ترموستاتیک
کنترل روشنایی، گرمایش،
سرمایش، پرده برقی، سناریو
صوتی و تصویری و قفل برقی




کلید پرریز تک پل و دو پل
مدل مرتن آتتیک





MTN6212-4019



Merten D-Life onyx black



ITR308-1101




MTN4010-6534



کلید KNX هوشمند HDL Tile
Series OLED Thermostat



MEG2300-6034



KOMPAKT
by nestech

پریزهای رومیزی



ARSIAN
ایمن گستر پارسیان

پریزهای رومیزی

پریزهای رومیزی، یک محصول بسیار کاربردی برای سبک زندگی مدرن است. درپوش پریز رومیزی تنها با لمس ساده‌ی یک دکمه روی سطح آن به گرمی باز شده و به این ترتیب پریزها و شارژر USB برای استفاده در دسترس قرار می‌گیرند. خروجی‌های متعدد آن، استفاده از وسیله‌های گوناگون و همچنین شارژ دو موبایل را هم‌زمان امکان‌پذیر می‌کند. مورد استفاده این پریز ها در میز کنفرانس، میز کار و کابینت آشپزخانه‌های مدرن است. پریزهای رومیزی سری KOMPAKT از آلومینیوم ساخته شده است و طراحی خاص آن به گونه است که زیبایی محیط کار و یا آشپزخانه را دوچندان می‌کند و به آنها جلوه‌ای مدرن می‌بخشد.

مدل دو پریز و دو شارژر USB



ولتاژ ورودی هر پریز 85-250VAC / 50-60Hz

ماکزیمم خروجی هر پریز 16A

USB خروجی 2.1 A x2

دمای محیط -40°C To 125°C

رطوبت نسبی ≤ 93%

مدل سه پریز



ولتاژ ورودی هر پریز 85-250VAC / 50-60Hz

ماکزیمم خروجی هر پریز 16A

دمای محیط -40°C To 125°C

رطوبت نسبی ≤ 93%

مدل Multi Function



ولتاژ ورودی هر پریز 85-250VAC / 50-60Hz

ماکزیمم خروجی هر پریز 16A


مجهز به USB, VGA, HDMI, TEL, NET

دمای محیط -40°C To 125°C

رطوبت نسبی ≤ 93%



STRIKING IN **MATERIAL AND COLOUR**



COLOR VARIATIONS

NORMAL



Pearl White



Matte Black


METALLIC



Silver



Antrasit



Beige



évidente

COMBINES MANY
FUNCTIONS IN A
PURISTIC DESIGN



KOMPAKT

پریز رومیزی



پریز رو میزی در سه مدل تولید می‌شود. مدل سه پریز، مدل دو پریز و دو شارژر USB و سری Multi Function. جنس بدنه این محصول از آلومینیوم می‌باشد. پریزهای رومیزی در سطوح مختلف به صورت توکار در مکان‌هایی مثل آشپزخانه یا میز کنفرانس به راحتی قابل نصب است.

مدل سه پریز
مدل دو پریز + دو شارژر USB
سری Multi Function



Refine

کلید و پریز پلکسی گلس



کادرهای کلید و پریز سری REFINE دارای جلوه‌ای زیبا و طراحی ظریف است. این کادرها از جنس پلکسی گلس بسیار باکیفیت ساخته شده اند که همانند سری CRYSTAL پرداخت شده و درخشش بسیار بالایی دارد. از آنجایی که این محصول اقتصادی‌تر از سری CRYSTAL است می‌توان در پروژه های خاص انبوه‌سازی نیز اجرا کرد.

کادر های یک تا چهار خانه



CRYSTAL

کلید و پریز کریستال



کادرهای کلید و پریز سری CRYSTAL از شیشه‌های کریستالی بسیار شفاف ساخته شده‌اند. جنس این کادرها به گونه‌ای است که در برابر ضربه و هرگونه خط و خش کاملاً مقاوم و مستحکم است. همچنین جلا و درخشندگی قابل توجه آن باعث می‌شود در پروژه‌های لوکس بسیار چشمگیر باشد.

کادر های یک تا چهار خانه



évidente

کلید و پریز کلاسیک



کلید و پریزهای ÉVIDENTE به عنوان پایه محصولات NESTECH عرضه می‌شود. این کلید و پریزها از جنس پلی کرینات ساخته شده و با رنگ‌بندی منحصربه‌فرد خود در دکوراسیون‌ها و پروژه‌های مختلف قابل اجرا است. تنوع آن شامل کلیدهای یک تا سه پل، کادرهای یک تا چهارخانه، پریز ارتدار و پریز با شارژر USB و انواع دیگر پریزها می‌باشد.

کلید روشنایی یک تا سه پل، پریز ارتدار، پریز با شارژر USB، پریز تلفن و شبکه، پریز آنتن تلویزیون



évidente
by nestech

... IS A PURE **DESIGN**




ARSIAN
ایمن گستر پارسیان



WHERE
CREATIVITY MEETS
TECHNOLOGY



پریز ارت دار




کلید روشنایی



پریز تلفن



پریز ارت دار و شارژر USB






نصب آسان کلید تنها در سه مرحله

به کمک رابط نگهدارنده و پین‌های رویه کلید


۲

رابط نگهدارنده مکانیزم دارای چهار نقطه اتصال می‌باشد که کادر را به صورت ثابت و محکم در جای خود نگه می‌دارد.




۱

اضافه شدن رابط نگهدارنده (آداپتور) روی مکانیزم کلیدهای ÉVIDENTE باعث راحت‌تر شدن روند نصب می‌شود.




۳

پین‌های تعبیه شده در پشت رویه کلیدهای ÉVIDENTE اتصال آن‌ها را روی مکانیزم بدون استفاده از پیچ به آسانی فراهم می‌کند.



THE SYSTEM PRINCIPLE



رابط نگهدارنده یا آداپتور، قابل نصب روی مکانیزم کلید، با طول عمر بسیار بالا

متریال محفظه و صفحه از جنس پلی‌کربنات، نسوز و مقاوم در دمای بالا


کادر و رویه کلید ساخته شده از پلی‌کربنات با طراحی کاملاً مینیمال و ظریف، مستحکم و مقاوم در برابر حرارت

حلقه فلزی، ضد زنگ، کاملاً مقاوم و مستحکم با ضخامت ۱ میلی‌متر



REDUCED TO THE ESSENTIALS

The striking, straight line look of évidente series perfectly complements modern furnishing styles.



VARIETY


ÉVIDENTE enables greatest convenience in a timeless design. This series can be used in all 1-gang to 4-gang frames and fits in every commercially available deep flush-mounting box.

کادر کلید و پریز

کادرهای یک تا چهار خانه از دیگر محصولات ÉVIDENTE می‌باشند. این کادرها از جنس پلی‌کربنات با کیفیت و مرغوب ساخته شده اند. کادرهای ÉVIDENTE دارای تنوع رنگی سفید، مشکی و بژ هستند. طراحی کلاسیک و رنگ‌بندی این کادرها انتخاب آن‌ها را برای استفاده در انواع دکوراسیون‌ها آسان می‌کند.



کادر یک خانه
82 x 82 x 10 mm



کادر دو خانه
82 x 153 x 10 mm



کادر سه خانه
82 x 224 x 10 mm



کادر چهار خانه
82 x 295 x 10 mm

بیستم اعلام سرقت (دزدگیر)

P ▲ R ▲ D O X




PARADOX TM70



PARADOX REM1s01 BLACK AND WHITE SERIES

REM101

مقاوم در برابر آب ، قابلیت اتصال بند ، میچ بند ، و
گیره کمر بند برای حمل آسان





PARADOX K32LCD+



PARADOX K32LED



PARADOX K636



ARSIAN
ایمن گستر پارسیان



DG85
چشمی فضای خارجی وزنی ۴۵ کیلوگرم



DG75+
فضای داخلی زاویه دید ۹۰ درجه
وزن ۴۰ کیلوگرم



HD78F
چشمی با سیم دزدگیر ، دوربین دار و آدرس پذیر



DG457
سنسور شکست شیشه
قابلیت استفاده در دو حالت دیجیتال و رله ای



NV5
چشمی وزنی فضای داخلی وزن ۱۶ کیلوگرم



NV35M
چشمی با سیم پرده ای قابلیت آنتی ماسک و پرتو IR فعال برای تشخیص اسپری مایعات و اشیا مسدود کننده تا ۳۰ سانتیمتر تشخیص و تفکیک زون تحریک شده



Paradox-DG467

Security Alarm





AVS Electronic Capture 8
کنترل پنل ۸ زون چهار پارتیشن
۲ آژیر آدرس پذیر HP پورت



AVS Raptor RK ENO Control Panel
دزدگیر بی سیم اماکن
دارای ۱۲۵ زون قابل برنامه ریزی و ۸ پارتیشن





QIRP100H
سنسور حرکتی
15 متر



AVS A500
NFC مجهز به تکنولوژی
جریان برق مصرفی 70 میلی
آمپر



JA-159P



AVS ONE DT
حسگر پرده ای
طراحی ویژه برای فضای
داخلی
فناوری مادون قرمز



HIKVISION



DS- PWA96-KIT-WE
شامل یک عدد کنترل پنل بی سیم، دو عدد
سنسور تشخیص حرکت و PIR، یک عدد کیپد
یا صفحه کلید بی سیم



DS-PWA64-Kit-WB
۶۴ زون بیسیم با ۱۶ پارتیشن مجزا
شامل یک عدد کنترل پنل بی سیم، یک عدد
چشمی بی سیم، یک عدد ریموت یا صفحه کلید
بی سیم، یک عدد سنسور آشکار ساز آهنبایی
یا مگنت



DS-PS1-E-WB
آژیر فلاشر بی سیم بیرونی
سه نوع صدای هشدار: آژیر حریق، آژیر
وحشت و آژیر نفوذ



DS-PS1-E-WE
ارتباط بی سیم دو طرفه
۳ نوع زنگ هشدار
قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار



DS-PDP18-EG2
قابلیت تنظیم حساسیت به صورت دستی و
خودکار
محدوده تشخیص تا ۱۸ متر
قابلیت تشخیص و جبران دمای دیجیتال



DS-PDCL12-EG2
آشکار ساز حرکتی سقفی با سیم
سنسور چهارگانه پایرو دیجیتال
تنظیم حساسیت خودکار
سازگاری با مقاومت EOL روی برد





Genius-G255



Genius G140
چشمی سیمی ، دارای حسگر حرکتی ، برای محیط داخلی



چشمی بیم خطی جنیوس مدل ۱۰۰ متری
فضای بیرون ، بیم خطی ۱۰۰ متری ، مناسب
برای دزدگیر اماکن ، دارای ۸ فرکانس قابل
تنظیم



GENIUS G143
فلاشردار ، باتری بک آپ دار ضد آب و
مخصوص فضای بیرونی



SB-G122
قابلیت تنظیم حساسیت، سنسور شکست
شیشه، سنسور ضربه با پوشش بیست متر مربع



G360
سنسور حرکتی داخلی ، ۳۶۰ درجه



G235
تشخیص حیوانات داخلی ۲۵ کیلوگرم
هوش مصنوعی

نورپردازی ولاین نوری

روشنایه



ایمن گستر یارسیان



LIGHT UP
NEW
IDEAS



Linear Light



Line Light : SPL-R30



Line Light : SPL-R60

Electrical Information for Linear Light R30 / R60

These lights come with different light intensities and power ratings, as follows:

Code: SPL-R30-Medium-Power / linear light / 14 w/m, 1200 lm/m

Code: SPL-R30-High-Power / linear light / 24 w/m, 2500 lm/m

Code: SPL-R30-High-Efficiency / linear light / 24 w/m, 3500 lm/m

Code: SPL-R60-Medium-Power / linear light / 14 w/m, 1200 lm/m/ 28 w/m, 2400 lm/m

Code: SPL-R60-High-Power / linear light / 24 w/m, 2500 lm/m/ 48 w/m, 5000 lm/m


Code: SPL-R60-High-Efficiency / linear light / 24 w/m, 3500 lm/m/ 48 w/m, 7000 lm/m

Name Labels: LED / Pendant Linear Light / Surface-mounted Linear Light / Installable as surface-mounted on both ceilings and walls and pendant

Type: Indoor / Outdoor Space Usage Category: Indoor Space

Brand Name: LED Linear Light

Application: Kitchen Lighting, Reception Hall Lighting, Dining Room Lighting, Corridor Lighting, Living Room and Staircase Lighting, Façade Lighting, Swimming Pool Lighting, Waiting Areas, Employee Spaces, Interior Store Lighting, Showcase Lighting, Exterior Facade Lighting, Parks and Recreational Areas Lighting, Parking Lots and Garages Lighting, Bathroom and Restroom Lighting, Exterior Home Lighting, Parking Lots and Garages Lighting, Production Lines, Public Spaces



لاین نوری



Linear Light



Electrical Information for Linear Light 5575M / 10235

These lights come with different light intensities and power ratings, as follows:

Code: SPL-5575M-Medium-Power / linear light / 14 w/m, 1200 lm/m/ 28 w/m, 2400 lm/m

Code: SPL-5575M-High-Power / linear light / 24 w/m, 2500 lm/m/ 48 w/m, 5000 lm/m

Code: SPL-5575M-High-Efficiency / linear light / 24 w/m, 3500 lm/m/ 48 w/m, 7000 lm/m

Code: SPL-10235-Medium-Power / linear light / 42 w/m, 3600 lm/m/ 56 w/m, 4800 lm/m

Code: SPL-10235-High-Power / linear light / 69 w/m, 7500 lm/m

Code: SPL-10235-High-Efficiency / linear light / 72 w/m, 10500 lm/m


Name tags: SMD / Pendant linear light and Surface-mounted linear light

Type: Indoor space

Usage category: Indoor space

Brand name: LED linear light


Application: Kitchen lighting, living room lighting, workspace lighting, hallway lighting, rooms, halls and stairways, waiting areas for visitors, store interiors, showcases, parking, garage, public spaces





پروفیل پنجره کشویی آلومینیومی






Electrical Information for Linear Light Curve1807

These lights come with different light intensities and power ratings, as follows:

Code: SPL-Curve1807-Medium-Power / linear light / 14 w/m, 1200 lm/m

Code: SPL-Curve1807-High-Power / linear light / 24 w/m, 2500 lm/m

Code: SPL-Curve1807-High-Efficiency / linear light / 24 w/m, 3500 lm/m



Line Light : SPL- 1807

Name Labels: LED / Surface-mounted and Recessed Linear Light / suitable for installation on both ceilings and walls / Installable on curved and arched surfaces / Flexible


Type: Indoor / Outdoor Space

Usage Category: Indoor Space / Indoor Space


Brand: LED Linear Light

Application: Kitchen Lighting, Reception Hall Illumination, Office Room Lighting, Corridor Lighting, Hallway and Staircase Illumination, Fountain Lighting, Swimming Pool Lighting, Visitor Waiting Areas, Staff Outdoor Spaces, Interior Store Lighting, Underground Walkways Lighting, Exterior Facade Lighting, Park and Recreational Areas Illumination, Parking Lots and Garages Lighting, Bathroom and Restroom Illumination, Outdoor Home Lighting, Parking Lots and Garages, Production Lines, Public Spaces

Linear Light



Line Light : SPL-TC



Line Light : SPL-TB

Electrical Information for Linear Light, Flex Light(TOP) TC/TB

These lights come with different light intensities and power ratings, as follows:

Code: SPL-TC-24V-Flexi / linear light / 15 w/m, 1700 lm/m

Color Temo: 3000k-4000k

Length: 5m CRI>80

Code: SPL-TB-24V-Flexi / linear light / 14 w/m, 900 lm/m

Color Temo: 3000k-4000k-6000k

Length: Customized CRI>80

Name tags: LED

Type: Indoor / Outdoor space


Usage category: Indoor space

Brand name: Recessed SMD LED light

Application: Kitchen lighting, living room lighting, workspace lighting, hallway lighting, rooms, halls and stairways, building facade lighting




Line & Design





چراغ مگنتے











Flexible
Plug and Play
Magnetic Technology





Linear Light



Electrical Information for Linear Light 1612H / 1712M

These lights come with different light intensities and power ratings, as follows:

Code: SPL-1612H-30Degree-Medium-Power / linear light / 14 w/m, 1200 lm/m

Code: SPL-1612H-30Degree-High-Power / linear light / 24 w/m, 2500 lm/m

Code: SPL-1612H-30Degree-High-Efficiency / linear light / 24 w/m, 3500 lm/m

Code: SPL-1712M-Medium-Power / linear light / 14 w/m, 1200 lm/m

Code: SPL-1712M-High-Power / linear light / 24 w/m, 2500 lm/m

Code: SPL-1712M-High-Efficiency / linear light / 24 w/m, 3500 lm/m

Name Tags: LED / Surface-mounted Linear Light / Installable on both ceilings and walls / Light emission with a focused 30-degree angle(code:1612H)

Type: Indoor Use Category: Indoor Space

Brand Name: LED Linear Light

Usage: Kitchen Lighting, Living Room Lighting, Reception Room Lighting, Office Room Lighting, Corridor Lighting, Hallway Lighting, Staircase Lighting, Fountain Lighting, Swimming Pool Lighting, Waiting Area Lighting, Open Space Lighting for Employees, Indoor Store Lighting, Street Lighting, Canopy Lighting, Park and Recreational Spaces Lighting, Parking Garage Lighting, Bathroom and Restroom Lighting, Outdoor House Lighting, Parking Lot and Garage Lighting, Production Line Lighting, Public Spaces Lighting




هالوژن گچے




ARSIAN
ایمن گستر پارسیان

Invisible Frame


فریم گچے مخروطے



Code: C1-11011-R38
Large invisible frame curve



Code: C1-11011-R23
Small invisible frame curve



Code: SPL-1108
invisible frame

Code: C1-11011-R38 / Large invisible frame curve

Code: C1-11011-R23 / Small invisible frame curve

Code: SPL-1108 / invisible frame

Tags: SMD

Type: Indoor


Usage Category: Indoor Space

Brand Name: Invisible Frame

Usage: Kitchen Lighting, Hallway Lighting, Living Room Lighting, Office Lighting, Corridor Lighting, Staircase Lighting, Waiting Area Lighting, Open Office Space Lighting, Interior Shop Lighting, Hotel Lobby Lighting, Public Spaces, Reception Room Lighting, Main Spaces








Code: 11024W1 / Small invisible frame

Code: SPL-11024L / Large invisible frame



Code: W1-11023 / invisible frame


Labels: LED

Type: Indoor

Usage Category: Indoor Space


Brand Name: Invisible Frame

Usage: Kitchen Lighting, Reception Hall Lighting, Living Room Lighting, Office Lighting, Corridor Lighting, Room Lighting, Hallway and Staircase Lighting, Waiting Area Lighting, Interior Shop Lighting, Hotel Lobby Lighting, Parking Lot and Garage Lighting, Bathroom and Sanitary Lighting, Parking Lot and Garage Lighting, Production Line Lighting




چراغ سقفی






Code: SPL-4036-3 / invisible frame



Code: SPL-4036-1-H150 / invisible frame



Code: SPL-4036-h15 / invisible frame


Labels: LED

Type: Indoor

Usage Category: Indoor Space


Brand Name: Invisible Frame

Usage: Kitchen Lighting, Reception Hall Lighting, Living Room Lighting, Office Lighting, Corridor Lighting, Room Lighting, Hallway and Staircase Lighting, Waiting Area Lighting, Interior Shop Lighting, Showcase Lighting



Code: C2-4016-5 / invisible frame





Code: C2-4017-5 / invisible frame

Labels: SMD

Type: Indoor

Usage Category: Indoor Space

Brand Name: Invisible Frame

Usage: Reception Hall Lighting, Living Room Lighting, Office Lighting, Corridor Lighting, Room Lighting, Hallway and Staircase Lighting, Fountain Lighting, Pool Lighting, Interior Shop Lighting, Showcase Lighting



Technical Specifications of the Light:


These frame is designed for ceiling surface mounting.

Once installed on the ceiling, the light source is placed inside this frame.


These frames can be used with various designs. For example, placing several frames of different dimensions together can create a special and modern design.

These gypsum frames are paintable and can be colored to match the interior design.

Labels: LED
 Type: Indoor
 Usage Category: Indoor Space
 Brand Name: Invisible Frame
 Usage: Reception Hall Lighting, Living Room Lighting, Office Lighting, Corridor Lighting, Room Lighting, Hallway and Staircase Lighting, Waiting Area Lighting, Interior Shop Lighting, Showcase Lighting



Code: W2-4030
invisible frame




Code: W2-4031
invisible frame



Code: W2-4032
invisible frame




Code: W2-4033
invisible frame



Code: SPL-1097
invisible frame





Code: 11020-W1 / invisible frame

Technical Specifications of the Light:

Gypsum wall sconce installed inside the wall and becomes part of the wall.

Can be used alongside stairs, at the bottom of walls, etc.

Provides uniform surface after installation, and the light source is placed inside the frame.

Name Tags: LED

Type: Indoor

Usage Category: Indoor Space

Brand Name: Invisible Frame

Usage: Kitchen Lighting, Reception Hall Lighting, Office Lighting, Corridor Lighting, Living Room and Staircase Lighting, Waiting Area Lighting, Open Space Staff Lighting, Interior Shop Lighting, Parking, Garage, Public Spaces

جک و کرکره

SOMMER



Schiebetorantrieb STArter S2 S12134-00001



A550L Garage Door Actuator for Swing Doors



Pearl 4018 Garage Control 4018V000

The FAAC logo is displayed in white, bold, sans-serif capital letters within an orange rounded rectangular box. The background of the entire image is a photograph of a modern driveway with two FAAC automatic gate systems. The gates are silver-colored with the FAAC logo on the motor units. The driveway is paved with asphalt and has a white and black striped curb. The background features lush green trees and a clear blue sky.

FAAC

GATES AUTOMATION AND BARRIERS



FAAC C720 24V Sliding Gate



Motor FAAC 740



FACC C851



FAAC D600 MANUALS



FAAC 950N2



FAAC 391 Automatic Gate Opener



General FAAC XT4 433 RC



FAAC XT2 868 SLH LR



دِجِیٲِٲَال قَفَل

SAMSUNG




Lever



Low battery notification

When the batteries are running low, the lock informs you with melody and LED icon.



Intrusion alarm

Attempted forced entry or tampering to pass the door lock will set off the alarm immediately.



Privacy mode

Press and hold the [OPEN/CLOSE] button for more than 3 seconds, then privacy mode is activated. It prevents close the door from outside while someone is inside.



Fingerprint access

Just one touch with your finger to unlock the door with fast and accurate fingerprint sensor.



Away mode

Once you set 'Away Mode', the lock will alarm if anyone opens the door from inside.



Auto locking

Just close the door when you go out or come in. It automatically locks the door by itself.

SHS-H505

- Randomizer
- Volume setting
- 2 Step authentication
- Away mode
- Lockout mode
- High temperature alarm
- Auto locking
- Emergency key
- Emergency power supply

Specification

Accessibilities	PIN code, Key tag, Emergency key
PIN code	4~12 digit number combination
Door thickness	AML240 : 40~60mm / AML340 : 60~80mm
Power	AA Alkaline battery X 8 (DC 6V)
Battery life	Approximately 12 months (10 times per day on average)
Size (WxHxD)	Exterior Unit : 81.9(W) x 302.4(H) x 66.1(D)mm Interior Unit : 79.0(W) x 290.0(H) x 80.3(D)mm
Color	Black



SHS-H705

- Intrusion alarm
- Randomizer
- Volume setting
- 2 Step authentication
- Away mode
- Lockout mode
- Low battery notification
- High temperature alarm
- Privacy Mode
- Emergency key
- Emergency power supply

Specification

Accessibilities	Fingerprint, PIN code, Emergency key
PIN code	4~12 digit number combination
Door thickness	AML240 : 40~60mm / AML340 : 60~80mm
Power	AA Alkaline battery X 8 (DC 6V)
Battery life	Approximately 10 months (10 times per day on average)
Size (WxHxD)	Exterior Unit : 81.3(W) x 318(H) x 75(D)mm Interior Unit : 79(W) x 290(H) x 80.3(D)mm
Color	Black, Gold, Wine red





Biometric Fingerprint Lock DH538BC/VK

قفل دیجیتال دارای قابلیت تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، کلید مکانیکی



SHP-DH537



SHS-5120

دارای کلید مکانیکی، قابلیت اضافه شدن ریموت، دارای قفل کودک، دارای سنسور اعلام حریق، دارای سیستم ضد سرقت



SHP-DH525



SHS-6020

سنسور اعلام حریق و ضد سرقت
قابلیت شناسایی 20 عدد کارت

Push Pull

SHS-P717

- Intrusion alarm
- Randomizer
- Volume setting
- Welcome function
- 2 Step authentication
- Away mode
- Lockout mode
- Low battery notification
- Auto locking
- Push-Pull lever
- LED status icons
- Privacy Mode
- Emergency power supply

Specification

Accessibilities	PIN code, Key tag, Emergency key
PIN code	4~12 digit number combination
Door thickness	AML240 : 40~60mm / AML340 : 60~80mm
Power	AA Alkaline battery X 8 (DC 6V)
Battery life	Approximately 12 months (10 times per day on average)
Size (WxHxD)	Exterior Unit : 85(W) x 346.5(H) x 61(D)mm Interior Unit : 86(W) x 354.8(H) x 63(D)mm
Color	Black, Gold



Volume setting

Volume can be adjusted or muted entirely for the benefit of those around you.



High temperature alarm

When the built-in sensor detects abnormal high-temperature, the alarm will be triggered, and the lock will be automatically unlocked to allow fast escape.



Emergency key

When you forget PIN code or miss key tag, you can also open the door with a physical key.



Fingerprint access

Just one touch with your finger to unlock the door with fast and accurate fingerprint sensor.



Welcome function

Approaching the door will automatically activate the touch pad allowing convenient PIN code entry.



Push-Pull lever

Simply push or pull the big lever to open or close the door.

SHS-P718

- Intrusion alarm
- Randomizer
- Volume setting
- 2 Step authentication
- Away mode
- Lockout mode
- Low battery notification
- High temperature alarm
- Auto locking
- LED status icons
- Privacy Mode
- Emergency key
- Emergency power supply

Specification

Accessibilities	Fingerprint, PIN code, Key tag, Emergency key
PIN code	4~12 digit number combination
Door thickness	AML240 : 40~60mm / AML340 : 60~80mm
Power	AA Alkaline battery X 8 (DC 6V)
Battery life	Approximately 12 months (10 times per day on average)
Size (WxHxD)	Exterior Unit : 85(W) x 387(H) x 61(D)mm Interior Unit : 86(W) x 354.8(H) x 63(D)mm
Color	Gold, Black, Bronze, Brown





SAMSUNG DP609


قابلیت شناسایی 100 رمز، کارت و اثر انگشت



SAMSUNG SHS-P718



Push Pull



Smart open (Wi-Fi)

Whether you are out of home, you can remotely unlock the door lock with mobile application.



Fingerprint access

Just one touch with your finger to unlock the door with fast and accurate fingerprint sensor.




Push-Pull lever

Simply push or pull the big lever to open or close the door.



Voice guidance

Spoken feedback to guide the user for setup and ongoing use.



Real-time access notification

Be notified with push message on your smartphone in real-time when your family returns.



Emergency power supply

When the batteries are discharged, you can temporarily power the door lock with the portable power bank (Micro USB 5-pin).



SHP-DP609

- Access log
- Scheduled PIN code
- One-time-use PIN code
- Smart bell
- Lock status alert
- NFC mobile key
- Intrusion alarm
- Randomizer
- Volume setting
- Welcome function
- 2 Step authentication
- Away mode
- Lockout mode
- Low battery notification
- High temperature alarm
- Auto locking
- Intuitive LED touch pad
- LED status icons
- Privacy Mode
- Emergency key

Specification


Accessibilities	Fingerprint, Mobile application, NFC mobile key PIN code, RF key tag, Emergency key
PIN code	4~12 digit number combination
Door thickness	AML240 : 40~60mm / AML340 : 60~80mm
Power	AA Alkaline battery X 8 (DC 6V)
Battery life	Approximately 10 months (10 times per day on average)
Size (WxHxD)	Exterior Unit : 88(W) x 391(H) x 68.5(D)mm Interior Unit : 86.2(W) x 392.1(H) x 63.8(D)mm
Color	Silver



IoT Service Pack
Required for its mobile application services of Samsung Smart Lock (SHP-DP609).



PHILIPS





PHILIPS DDL709



PHILIPS DDL7300

قابلیت باز شدن از طریق اثر
انگشت ، کارت ، رمز و کلید
مکانیکی
مجهز به قفل کودک



PHILIPS DDL702E-5HWS

ثبت اثر انگشت و شناسایی آن در کمتر از پنج دهم
ثانیه ، دارای قفل کودک ، قفل اتوماتیک سیستم ،
رمز عبور ضد جاسوسی

قابلیت ثبت کارت

سنسور مادون قرمز و تشخیص بدن انسان

باز کردن با حالت قفل دو منظوره

HEC⁺ zmart PLUS





قفل دیجیتال زدمارت پلاس مدل
ZKF-DA02



قفل الکترونیکی زدمارت پلاس مدل
ZKF-DS08



INTERCOM





AXIS W120 WHITE



AXIS W120 BLACK

ضبط ویدیوی زنده ، دسترسی به
لوکیشن ، کیفیت صدا و تصویر بالا



AXIS TI8204

بدنه آلومینیومی ، برای فضای
داخلی و خارجی ، نصب توکار



AXIS 01727-001 I-CS 8MP



AXIS I8116-E

NETWORK VIDEO INTERCOM

ضبط ویدیو 5 مگاپیکسلی
ضبط صدای کیفیت بالا



ARSIAN
ایمن گستر پارسیان



DS-KD8003-IME2
دوربینس IR، 2 مگا پیکسل، فیش آی



DS KIS603 PC IP VIDEO INTERCOM
۲ مگا پیکسل، ۳ تا ظرفیت ۳۲ گیگابایت

HIKVISION®

Akuvox

Open A Smart World



ایمن گستر پارسیان
ARSIAN



Akuvox E12

جنس بدنه: پلاستیک مقاوم

دوربین: 2 مگاپیکسل با قابلیت روشنایی خودکار

قابلیت ضد نویز



Akuvox AK-X916S-L
دارای دوربین داخلی 2 مگاپیکسلی
با قابلیت دید در شب، روشنایی خودکار




Akuvox R20B-2
بدنه مقاوم از جنس آلومینیوم
قابلیت ضد نویز بر روی صدا و تصویر
پشتیبانی از سنسور مادون قرمز



Akuvox E11
قابلیت کنترل و باز کردن درب به صورت ریموت
ارتباط صوتی دو طرفه با Soft Phone و IP Phone



Akuvox X912
جنس بدنه فولاد ضد زنگ
تشخیص چهره، کارت، پین، BLE و کد QR



Akuvox X915

ACCESS CONTROL

HIK*VISION*[®]





DS-K1T343MFWX



DS-K1341AM



DS-K1T321MFX
دارای دوربین 2 مگا پیکسل
قابلیت تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت و پین



DS-K1T804BMF
اکسس کنترل و دستگاه حضور و غیاب
قابلیت ذخیره 3000 تا اثر انگشت و کارت



DS-K1A8503MF
قابلیت گزارش دهی از طریق فلش
قابلیت پشتیبانی از چند زبان زنده دنیا



DS-K1T502DBWX
دسترسی از راه دور و ریموت با نرم افزار هایک ویژن



تجهيزات شبکه






CISCO CBS110-24T 24 PORT

سوئیچ 24 پورت
با قابلیت POE
حافظه فلش 8 مگا بایتی






LEGRAND CAT 6 RJ45 CABLE



Nexans

BRINGS ENERGY TO LIFE




NEXANS CAT 6 SFTP
ساپورت فواصل 100 متر با سرعت 1 گیگابایت
پهنای باند برابر 250 مگاهرتز

حالا



NVR-E10-1A/R

10 کانال تصویر ورودی تا رزولوشن 8 مگاپیکسل
پشتیبانی از دوربین های با پروتکل ONVIF
پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 6 ترابایت
قابلیت برگرداندن تصاویر ضبط شده بعد از قطع شبکه






پایاسیستم

RACK 16 UNIT

دارای یک عدد فن (قابلیت افزایش به چهار عدد فن)
دارای پایه ثابت/درب جلو فریم شیشه ای دارای قفل با
ضامن چرخشی





ARSIAN
ایمن گستر پارسیان



TRS-1242p




TRB-8035



TRE-4506



TRB-4509





TFN- 101 + TFN - 201



TPF- 124 + TPF - CST - 24



TCP/IP- UDP- SNMP
Telnet- SNTP- HTTP-
SMT- DNS



SMS



20 Temp.
Sensors
Input



Ethernet
Port

TDM – 320A1\A3



ایمن گستر پارسیان

VOIP



GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD

Grandstream DP750 Long-range DECT Base
Station + DP720 2-UNITS DECT HD Handset





Grandstream GXV3480

تلفن تحت شبکه لمسی تصویری گرنداستریم




GRP2604

گوشی تلفن تحت شبکه گرند استریم



GXV3350

گوشی تلفن تحت شبکه گرند استریم



ایتم اعلام حریق

Teledataone

The Italian Touch!



TELE DATA ONE MINI



TELE DATA ONE MINI

پنل اعلام حریق آدرس پذیر با صفحه نمایش لمسی
قابلیت پشتیبانی از 240 دستگاه آدرس پذیر در هر
لوپ ، دارای کارت شبکه 10 مگابیت بر ثانیه



fire alarm control panel 1





FIRE ALARM CONTROL 8 ZONE



4 zone AW-CFP2166-4-8



CFP2166 16 ZONE
کنترل پنل 8 زون متعارف
کنترل 2 سطح دسترسی با قفل



Wireless Addressable Fire
Alarm Control Panel AW-FP100

دور بین مدار بسته

HIKVISION®



DS-2DP1636-D



ARSIAN
ایمن گستر پارسیان



DS-2CD2047G2H-LIU/SL



DS-2CD2420F-I(W)

تصویربرداری با کیفیت بالا با وضوح ۲ مگاپیکسل
دارای میکروفون و قابلیت ضبط صدا



DS-2CE10DFT-F

دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن
رزولوشن تصویر: ۲ مگاپیکسل



DS-2DE7A432IW-AEB(T5)

دوربین PTZ
رزولیشن ۴ مگاپیکسل



DS-2CE72DFT-F

رزولوشن تصویر: ۲ مگاپیکسلی
با برد ۲۰ متر IR امیزان دید در شب: مادون قرمز



DS-2CD2387G2P-LSU/SL

تحت شبکه (اتصال از طریق کابل شبکه)

۸ مگاپیکسل K۴



DS-2CD2347G2-LSU/SL

رزولوشن ۴ مگاپیکسل

تصویربرداری رنگی



dahua
TECHNOLOGY



DH-SD59230U-HNI
دوربین اسپیددام با کیفیت تصویر ۲
مگاپیکسل ، قابلیت پلاک خوانی



SD50232-HC-LA
میکروفون داخلی
وضوح تصویر: ۲ مگاپیکسل X۳۲



DH-SD22204DB-G
با قابلیت تشخیص چهره
دوربین ۴ مگاپیکسلی STARLIGHT



IPC-HDW3549H-AS-PV-S3
وضوح تصویر: ۵ مگاپیکسل
تحت شبکه (اتصال از طریق کابل شبکه)
دید در شب ۳۰ متر رنگی



1A404DBNR 4MP
دوربین ۴ مگاپیکسلی starlight
قابلیت تشخیص چهره



IPC-HUM4431S-L4
سنسور حرکتی
۴ مگاپیکسل

unv



ایمن گستر پارسیان



IPC2B15SS-ADF28K-I1
تصویربرداری با کیفیت بالا با وضوح ۵ مگاپیکسل
قابلیت پیشگیری هوشمند از نفوذ غیرمجاز، شامل
تشخیص عبور از خط



IPC8542ER5-DUG
با دید در شب ۵۰ متر IR پنجمین نسل تکنولوژی
دارای ۴ لنز با زاویه دید در مجموع ۱۸۰ درجه



IPC6652EL-X33-VF
تصویر با کیفیت بالا ۲ مگاپیکسلی
قابلیت تصویربرداری با ۳ کیفیت مختلف
(استریم سه گانه)



IPC6854SR-X38UP-VC
وضوح تصویر ۴ مگاپیکسل
دید در شب رنگی



IPC94144SR-X25-F40C
دارای زوم اپتیکال x۲۵

uniarch



IPC-T1P5-AF28KC 5MP

Packing list



PT camera



Power cable



Power adapter



User Manual



Screw components



Base plate





IPC-B124-APF40
دید در شب تا ۳۰ متر
۴ مگاپیکسل با رزولوشن
۲۵۶۰×۱۴۴۰



IPC-B233-APF40W
با کیفیت ۳ مگاپیکسل



IPC-B222-APF40
قابلیت عملکرد روز و شب
با برد دید در شب تا ۶۰ متر Smart IR فناوری



IPC-B1P8-AF28KC
دید در شب رنگی



IPC-P213-AF40KC
دوربین اسپیدام ۳ مگا پیکسل



IPC-D1E8-AF28K
دوربین starlight
8 مگاپیکسلی



Tiandy



TC-C34KN



TC-C34HS



TC-H3 3MP DUAL LIGHT EW PT CAMERA
دوربین ۳ مگاپیکسلی ، صدا دار



TC-C32WN
دارای poe ، مادون قرمز هوشمند



TC-H326S
دارای مادون قرمز با برد ۱۵۰ متر



TC-H389M
رزولوشن ۸ مگاپیکسل ، پشتیبانی از صدا و آلام



TC-NC1261
دوربین ۱۲ مگاپیکسل
میکروفون و اسپیکر داخلی



TC-C32RN
دارای poe
ضبط صدا و تصویر ، هشدار هوشمند

 SUNELL



SN-IPV8020EDAR-Z

SN-IPR8050DQAA-Z



SN-IPV5880EGAR-B



SN-IPS8646WDR-Z40



SN-IPV8540HDAW-B



SN-IPR8020CQAN-Z



SN-IPP8058RAR-VZ

